



CATÁLOGO

Paneles decorativos para la elaboración de puertas y portones en PVC.



LÍNEA COLONIAL



LÍNEA SEMPLICE



LÍNEA CLÁSICA



LÍNEA MODERNA



LÍNEA NEO



MODELOS BÁSICOS



SOMOS
FABRICANTES



ASESORAMIENTO
PROFESIONAL



ENVÍOS A TODO
EL PAÍS Y EL MUNDO

Utilizar aberturas de PVC, no solo ofrece *confort, calidad* y el máximo ahorro energético por su alto grado de *aislamiento térmico y acústico*, sino también aporta un valor añadido con respecto al medio ambiente. Pueden lograr en su conjunto una disminución de más del %40 de las pérdidas de energía producida a través de las aberturas respecto de otros sistemas, y además cumple con los principios de **SUSTENTABILIDAD** ya que el PVC recuperado y reciclado es empleado en la fabricación de innumerables productos.



AHORRO
ENERGÉTICO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



R-UV

ALTA DURABILIDAD

El revestimiento de PVC no requiere ningún tipo de mantenimiento, es altamente resistente a ralladuras y golpes.



SEGUROS

Los paneles multi laminados ofrecen Alta resistencia al impacto. Su composición los hace sólidos, aportando un peso ideal a la abertura, dando la robustez necesaria para los accesos a la vivienda.



FÁCIL DE INSTALAR

Se colocan como DVH siguiendo los instructivos brindados por Gríco Panels. La utilización de paneles macizos reducen el tiempo de fabricación de la puerta o portón, ya que aportan la estructura necesaria, además de permitir lograr dimensiones personalizadas para cada proyecto. Los paneles cuentan con un film de protección que es removido una vez finalizada la obra.



Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, contando con procesos libres de emisiones de gases y residuos líquidos contaminantes, generando una mínima cantidad de desperdicios sólidos en su mayoría reciclables. Contamos con un sector de reciclaje interno, que recupera desperdicios de pvc virgen, para la elaboración de otros sub productos como los perfiles estructurales cuadrados y terminaciones de GrícoDeck, cuestiones que nos acercan a cumplir con los principios de Desarrollo SUSTENTABLE.



Línea Colonial



Esta línea de paneles decorativos está inspirada en épocas medievales, simulando el sistema de tablados rústicos. Se logró aportar la misma impronta pero con remaches de pvc negros que asemejan las puntas de los clavos de hierro. Una alternativa posmoderna, rememorando los aires del pasado.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA

COLOR


ROBLE



NOGAL

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

 1900x800x**30** MM 2200x910x**30** MM
Para modelos OSHOVIA y AUSTRAL

 1900x800x**18** MM 2200x910x**18** MM
Para modelos LLAO LLAO y ONA

MEDIDA MÁXIMA
DE VANO

2120x1060 MM 2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE

DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE


Vista lateral



(OSHOVIA - AUSTRAL)



(LLAO LLAO - ONA)


 AHORRO
ENERGÉTICO


R-UV


 AISLACIÓN
ACÚSTICA

 AISLACIÓN
TÉRMICA


ANTICORROSIÓN


 LIBRE
MANTENIMIENTO

 FÁCIL DE
INSTALAR

El orificio donde se insertan los remaches a presión, también posee folio de pvc evitando filtraciones de humedad.

AUSTRAL



Los remaches solo se aplican en la cara exterior de la abertura y pueden colocarse en varios sentidos debido al encastre circular



OSHOVIA



LLAO LLAO



ONA





Línea Semplice



Modernidad y sutileza, diseños con líneas simples. Sólidos y livianos los paneles decorativos son la mejor solución para aberturas hechas a medida con tecnología libre mantenimiento.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA

COLOR

ROBLE



NOGAL

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM

2200x910x18 MM

**MEDIDA MÁXIMA
DE VANO**

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

**DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE**

VISTA LATERAL



BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

SÍMIL MACHIMBRE



ZONDA



ANDINA



GRANERO



GRICOPANELS

Línea Moderna



Diseños que evocan modernidad y son un clásico a la vez.
Combinables para puertas dobles y portones de amplias dimensiones.
Nunca pasan de moda!

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR


ROBLE



NOGAL



BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM
2200x910x18 MM

1900x800x20 MM

**MEDIDA MÁXIMA
DE VANO**

2120x1060 MM

2400x1170 MM


Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES


CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

**DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE**


VISTA LATERAL



BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN

**MOLDURAS TERMOFORMADAS
EN BAJO RELIEVE**


Todos los modelos incluyen
EMBELLECEDORES DE PVC SÍMIL ACERO
La colocación de los mismos es opcional



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

RANURADA



Todos los modelos incluyen
EMBELLECEDORES DE PVC SÍMIL ACERO
 La colocación de los mismos es opcional

PAMPA*



* Diseño disponible para folios especiales

CHALTEN



PACHA





Línea Clásica



Paneles decorativos inspirados en puertas tradicionales. Diseñados para cualquier tipología constructiva, ya que son adaptables a improntas modernas y clásicas.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR


ROBLE



NOGAL



BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
 (alto x ancho x espesor)

1900x800x30 MM

2200x910x30 MM

1900x800x20 MM

**MEDIDA MÁXIMA
DE VANO**

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE

**DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE**


VISTA LATERAL


**MOLDURAS TERMOFORMADAS
EN BAJO RELIEVE**


BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

PATAGONIA



CALAFATE



FUEGUINA



CARDÓN





Línea Neo




Línea vanguardista, innovadora y única en el mercado. Diseños para puertas elegantes y sofisticadas con incrustaciones de vitrofusión artesanal en colores y embellecedores de PVC símil acero. .

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR



ROBLE

NOGAL

BLANCO

MEDIDAS DE PANEL (alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM

2200x910x18 MM

1900x800x20 MM

MEDIDA MÁXIMA DE VANO

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

DETALLE MOLDURA BAJO RELIEVE



VISTA LATERAL

APLIQUES VITROFUSION



VERDE



VIOLETA



TURQUEZA

Molduras termoformadas
en bajo relieve



Todos los modelos incluyen
embellecedores de pvc símil acero y vitros



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

PUNA*



PALMAR



* Diseño disponible para folios especiales

PARANÁ



IGUAZÚ



Los paneles **LISOS** son un clásico complementario para cualquier abertura ciega. Utilizados en puertas simples, pueden ser decorados con manijones o herrajes. También pueden utilizarse en paños fijos, dobles puertas, portones, paños laterales, superiores e inferiores con el fin de cubrir la totalidad del vano.

LISOS



Foto: Panel central modelo Línea Semplice combinado con paneles lisos en paño superior e inferior. Paño lateral DVH.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LISOS

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO


COLOR



ROBLE



NOGAL



BLANCO

MEDIDAS DE PANEL


(alto x ancho x espesor)

1900x800x18/30 MM
2200x910x18/30 MM

2000x 800x20 MM
2000x1000x20 MM

Este diseño de panel cuenta con dos cuadros equidistantes y de igual dimensión, para MEDIA PUERTA CIEGA combinable con DVH. El cuadro de moldura también es compatible con modelos PATAGONIA, CALAFATE y FUEGUINA. El elaborador puede descargar los planos en la web www.gricopanel.com.ar con las cotas exactas del modelo.

1/2 PANEL



CADA PANEL RINDE
2 BAJO PUERTAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

1/2 PANEL

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO


COLOR



ROBLE



NOGAL



BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1830X800X30 MM


1830X800X20 MM



Puerta modelo Fuegoína . Línea Clásica
Combinado con paños fijos en DVH.



Puerta modelo Patagonia.
Línea Clásica + Paño fijo con
medio panel modelo Fuegoína



Puerta Modelo Andina línea Semplice
Combinado con paño fijo en DVH



Doble puerta modelo Pampa línea Moderna
Revestimiento perimetral con DVH.

Consulte por diseños personalizados





www.gricopanel.com.ar

ventas@gricopanel.com.ar
ventasgricopvc@gmail.com.ar



223 5025835

223 5505173



Un producto de



GRICOPANELS

GRICODECKS

GRICOLAM

www.gricopvc.com.ar